

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bronisze

Na podstawie art. 87 ust. 1 i ust. 4, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z 2018 r. poz. 1722 oraz z 2020 r. poz. 284, 695, 782, 875 i 1378) oraz § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1586) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXII/307/20 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bronisze, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wyznacza się aglomerację Bronisze położoną na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, w powiecie Warszawskim Zachodnim, w województwie Mazowieckim, o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 3 610 .”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Aglomeracja Bronisze obejmuje swoim zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej zakończonym końcowymi punktami zrzutu ścieków:

- zlokalizowanym na działce ID 146502_8.1308.62/11, gdzie ścieki kierowane są do oczyszczalni w Warszawie PLMZ0011,

- zlokalizowanym na działce ID 143206_5.0024.31, gdzie ścieki kierowane są do oczyszczalni w Starych Babicach PLMZ0510, o parametrach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Obszar aglomeracji Bronisze wyznacza się na terenie miejscowości: Bronisze, Jawczyce, Macierzysz, Piotrkówek Duży, Piotrkówek Mały, Strzykuły, Szeligi, Wieruchów i Konotopa, w granicach oznaczonych na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. 2018 poz. 1586) wskazuje wymagane do ujęcia w projekcie uchwały informacje:

1) długość i rodzaj sieci kanalizacyjnej:

-długość istniejącej sieci kanalizacyjnej (sanitarnej i ogólnospławnej): **30,07 km**

2) długość i rodzaj sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy: nie dotyczy

3) numery Ew. działek wyłączanych z aglomeracji:

obręb SHRO Bronisze: 1/26, 3/2, 3/8, 3/9, 3/11, 4/1, 4/4, 5/1, 5/7, 5/9

4) liczba stałych mieszkańców aglomeracji: **2 666 RLM**

5) liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji: **244 RLM**

6) przemysł obsługiwany przez sieć kanalizacyjną: **700 RLM**

7) liczba stałych mieszkańców którzy będą obsługiwani przez planową do budowy sieć kanalizacyjną lub oczyszczalnię: nie dotyczy

8) liczba osób czasowo przebywających którzy będą obsługiwani przez planową do budowy sieć kanalizacyjną lub oczyszczalnię: nie dotyczy

9) przemysł który będzie obsługiwany przez planową do budowy sieć kanalizacyjną lub oczyszczalnię obsługiwany przez sieć kanalizacyjną: nie dotyczy

10) wskaźniki koncentracji: nie dotyczy

11) istniejące i planowane do budowy oczyszczalnie ścieków: brak oczyszczalni w granicach aglomeracji

Nazwa dotychczas istniejącej w aglomeracji oczyszczalni: Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach

- oznaczenie oczyszczalni: PLMZ1640N

- bezpośredni odbiornik ścieków oczyszczonych: Kanał Ożarowski w km 16+135 jego biegu

- współrzędne geograficzne wylotu N 52,21855 E 20,83638

średni roczny skład jakościowy ścieków surowych:

- BZT5 [mgO₂/l]: 416,81
- ChZTCr [mgO₂/l]: 1 138,64
- Zawiesina ogólna [mg/l]: 732,73
- Azot ogólny [mg/l]: 175,36
- Fosfor ogólny [mg/l]: 14,52

średni roczny skład jakościowy ścieków oczyszczonych:

- BZT5 [mgO ₂ /l]:	2,43
- ChZTCr [mgO ₂ /l]:	18,62
- Zawiesina ogólna [mg/l]:	3,22
- Azot ogólny [mg/l]:	12,58
- Fosfor ogólny [mg/l]:	1,78

Ilość ścieków oczyszczonych odprowadzonych z oczyszczalni do odbiornika w ciągu roku sprawozdawczego (2024): 66,30 tys. m³.

Niniejszą uchwałą wprowadzona jest zmiana w postaci wyłączenia z aglomeracji Oczyszczalni Bronisze oraz terenu Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach, stanowiących własność podmiotu prywatnego. Ścieki z tego terenu są oczyszczane przez oczyszczalnię ścieków.

W konsekwencji cały pozostały ładunek wytworzony w aglomeracji jest kierowany poprzez końcowe punkty zrzutu:

- zlokalizowany na działce ID 146502_8.1308.62/11, do oczyszczalni Zakład Czajka PLMZ0011,
- zlokalizowany w miejscowości Wieruchów na działce ID143206_5.0024.31, do oczyszczalni ścieków Stare Babice PLMZ0510.

12) aglomeracje zakończone końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych informacja, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków:

- Warszawa PLMZ0011 – ilość ścieków z aglomeracji odprowadzona przez KP do danej oczyszczalni ścieków w ciągu roku sprawozdawczego: 160 tys. m³/rok;
- Stare Babice PLMZ0510 - ilość ścieków z aglomeracji odprowadzona przez KP do danej oczyszczalni ścieków w ciągu roku sprawozdawczego: 20,20 tys. m³/rok.

13) średnia ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji

a) roczna: 180,56 tys. m³, w tym:

- ścieki dopływające siecią kanalizacyjną (do Warszawy i Starych Babic łącznie) [tys. m ³ /rok]:	180,2
- ścieki dowożone [tys. m ³ /rok]:	0,36
- ilość ścieków oczyszczonych systemami indywidualnymi [tys. m ³ /rok]:	0

b) dobową 493,33 m³, w tym:

- ścieki dopływające siecią kanalizacyjną (do Warszawy i Starych Babic łącznie) [m ³ /d]:	492,34
- ścieki dowożone [m ³ /d]:	0,99
- ilość ścieków oczyszczonych systemami indywidualnymi [m ³ /d]:	0

14) średni roczny skład jakościowy ścieków surowych:

- BZT5 [mgO ₂ /l]:	416,81
- ChZTCr [mgO ₂ /l]:	1 138,64
- Zawiesina ogólna [mg/l]:	732,73

- Azot ogólny [mg/l]: 175,36
- Fosfor ogólny [mg/l]: 14,52

15) przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków:

zgodnie z porozumieniem z MPWiK w Warszawie maksymalna ilość ścieków: 500 m³/d
 zgodnie z porozumieniem z GPK „EKO BABICE” w Starych Babicach ilość ścieków: 120 m³/d.

16) ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej: brak danych

17) nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane: nie planuje się włączania kolejnych zakładów

18) uzasadnienie określonej RLM aglomeracji:

Całkowita równoważna liczba mieszkańców dla aglomeracji jest sumą RLM generowanego przez stałych mieszkańców, RLM generowanego przez osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji oraz RLM pochodzącego od przemysłu.

RLM aglomeracji uwzględnia ścieki pochodzące:

- od stałych mieszkańców aglomeracji, gdzie 1 RLM odpowiada jednemu stałemu mieszkańcowi aglomeracji;
- z przemysłu;
- od osób czasowo przebywających w aglomeracji, gdzie 1 RLM odpowiada jednemu zarejestrowanemu miejscu noclegowemu

Do istniejącej sieci kanalizacyjnej przyłączonych jest 2 666 RLM mieszkańców miejscowości: Bronisze, Jawczyce, Macierzysz, Piotrkówek Duży, Piotrkówek Mały, Strzykuły, Szeligi, Wieruchów i Konotopa. Z szacunkowych danych za rok 2025 wynika, że RLM przemysłu podłączonego do sieci kanalizacji wynosić będzie 700.

·liczba mieszkańców w granicach aglomeracji zameldowana na pobyt stały na terenie aglomeracji:
 2 666 osób = **2 666 RLM**

·liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji: 244 osób = **244 RLM**

·RLM przemysłu: **700 RLM (dane szacunkowe na rok 2025)**

RLM aglomeracji wynosi (suma RLM generowanego przez mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy w granicach aglomeracji + suma RLM generowanego przez osoby czasowo przebywających na obszarze aglomeracji + RLM przemysłu z obszaru aglomeracji) = **(2 666 + 244 + 700) = 3 610 RLM**

Na terenie aglomeracji działa 25 zbiorników bezodpływowych, zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej, obsługujących 60 RLM stałych mieszkańców (35 RLM stałych mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych na terenie skanalizowanym, 25 RLM stałych mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych na terenie nieskanalizowanym). Powstające nieczystości ze zbiorników bezodpływowych wywożone są taborem asenizacyjnym do stacji zlewnej oczyszczalni w Józefowie PLMZ1590N, Warszawie PLMZ001, Starych Babicach PLMZ051. Prowadzona jest ewidencja tych zbiorników oraz kontrole zawartych umów na wywóz nieczystości, jak i częstotliwości wywozu. W ten sposób zapewniony jest ten sam lub podobny poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej. Na terenie aglomeracji brak jest przydomowych oczyszczalni ścieków.

RLM aglomeracji:	3 610 RLM, w tym:
RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej:	3 550 RLM,
RLM nieskanalizowane:	60 RLM,
Stopień skanalizowania aglomeracji:	98,34%

19) **ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej:** 0,36 tys. m³/rok

20) **strefy ochronne ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach:**

Na podstawie danych uzyskanych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim oraz zgodnie z systemem informacyjnym gospodarowania wodami określono strefy ochrony ujęć wód wraz z granicami strefy ochronnej bezpośredniej. Nie występują strefy ochrony pośredniej ujęć wód.

- Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych zlokalizowana na działce nr ew. 142/4 obręb PGR Szeligi.

Zakazy i nakazy dotyczą wyłącznie wydzielonej strefy w obrębie ww. działki, nie rzutują na zakres kanalizacji.

21) **obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach:**

Nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, zgodnie z informacjami z systemu informacyjnego gospodarowania wodami. Nie wprowadzono aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.


22) **formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy:**

Zgodnie z informacjami z centralnego rejestru form ochrony przyrody w miejscowości Bronisze, na terenie parku występują dwa pomniki przyrody: wiąz szypułkowy – 1 sztuka i lipa drobnolistna – 1 sztuka, które jednak nie są obszarami.

W miejscowości Macierzysz, na terenie parku występują pomniki przyrody: lipa drobnolistna – 1 sztuka, dąb szypułkowy – 1 sztuka, również nie są obszarami.

W granicach terenu aglomeracji Bronisze nie stwierdzono występowania obszarów ochrony przyrody określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty.

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 2025 r.



Uzasadnienie

Aglomeracja Bronisze wyznaczona została uchwałą Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim Nr XXXII/307/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960 z późn. zm.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta, co 2 lata dokonuje przeglądu obszarów i granic aglomeracji wyznaczonych na podstawie art. 87 ust. 1, z uwzględnieniem kryterium ich utworzenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1, oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji i w razie potrzeby informuje radę gminy o konieczności zmiany obszarów i granic aglomeracji.

Przegląd aglomeracji Bronisze wykonany w roku 2025 wykazał, że istnieje potrzeba dokonania zmiany obszaru i granic aglomeracji w zakresie RLM aglomeracji. Zgodnie z Uchwałą aglomeracja Bronisze posiada 3 187 RLM. Z wykonanego przeglądu obszaru i granic aglomeracji wynika, że RLM rzeczywiste aglomeracji wynosi 3 550. Przyczyną różnicy wielkości RLM aglomeracji rzeczywistego względem ilości wynikającej z dotychczasowej Uchwały są zmiany w liczbie osób zamieszkujących na obszarze aglomeracji zarówno na pobyt stały i czasowy, jako skutek demografii oraz migracji ludności, rozwoju terenu. Z przeglądu wynika, że Aglomeracja spełnia wymogi dyrektywy, a współczynnik skanalizowania wynosi 98,31 %.

Z uwagi na potrzebę uporządkowania i uaktualnienia prowadzonej gospodarki ściekowej, dokonano następujących zmian:

- odłączono z obszaru aglomeracji działki obejmujące teren oczyszczalni Bronisze oraz teren Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach obsługiwany przez tę oczyszczalnię,
- zaktualizowano podłączenie systemu kanalizacji w aglomeracji, do sieci odprowadzającej ścieki komunalne systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni ścieków w aglomeracji Warszawa, poprzez końcowy punkt zrzutu,
- zaktualizowano podłączenie systemu kanalizacji części aglomeracji, do sieci odprowadzającej ścieki komunalne do oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stare Babice, poprzez końcowy punkt zrzutu.

Mając na uwadze szacunkowe dane za rok 2025 odnośnie RLM pochodzącego od przemysłu podłączonego do sieci kanalizacji sanitarnej i będącego w granicach skorygowanej aglomeracji, proponuje się wyznaczyć aglomerację o wielkości 3 610 RLM, na co składać się będzie:

- 2 606 RLM stałych mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej;
- 244 RLM osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej;
- 60 RLM stałych mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych;
- 700 RLM pochodzącego od przemysłu podłączonego do sieci kanalizacji sanitarnej.

Stopień skanalizowania aglomeracji wyznaczonej w takim kształcie wynosić będzie 98,34%.

Powstające nieczystości ze zbiorników bezodpływowych wywożone będą, tak jak dotychczas, taborem asenizacyjnym do stacji zlewnej oczyszczalni w Józefowie PLMZ1590N, Warszawie PLMZ0011, Starych Babicach PLMZ0510. Aktualnie prowadzona jest ewidencja tych zbiorników oraz kontrole zawartych umów na wywóz nieczystości, jak i częstotliwości wywozu. W ten sposób zapewniony jest ten sam lub podobny poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej

Ścieki z kanalizacji kierowane będą przez końcowe punkty zrzutu do oczyszczalni innych aglomeracji:

- Warszawa (ID aglomeracji: PLMZ001, ID Zakładu Czajka PLMZ0011);
- Stare Babice (ID aglomeracji: PLMZ051, ID oczyszczalni Stare Babice PLMZ0510);

których wydajność pozwala odebrać całość ładunku zanieczyszczeń powstających w aglomeracji wyrażonego w równoważnej liczbie mieszkańców oraz gwarantuje osiągnięcie wymaganych przepisami powszechnie obowiązującymi standardów oczyszczania ścieków dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji o określonej wielkości wyrażonej równoważną liczbą mieszkańców.

Po wyłączeniu z granic i obszaru aglomeracji działek, na których znajduje się Oczyszczalnia Bronisze oraz Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy w Broniszach, ładunek generowany na terenie wyłączonym z aglomeracji – tj. z Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach będzie dalej odbierany przez Oczyszczalnię Bronisze.

Po korekcie aglomeracja Bronisze, zgodnie z niniejszą uchwałą będzie spełniać wszystkie warunki Dyrektywy ściekowej 91/271/EWG (art. 3, art. 10 i art. 4 lub 5 (5.2) oraz art. 87a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.).

Projekt aglomeracji nie wymagał uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie – postanowienie z dnia 28.10.2025 r. WPN-III.600.118.2025.AP

Został uzgodniony z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – postanowienie z dnia 11.12.2025 r. W.RZŚ.4022.18.2025.BW.3.